

<p>Kurzbeschreibung (Was, Wo, Warum)</p>	<p>Betroffen ist der Abschnitt des Westwalls, der der Sonnenschule südlich vorgelagert ist und der nordöstlich des Rivius-Gymnasiums liegt. Trotz seiner heutigen Enge wird er nicht zuletzt aufgrund des Vorhandenseins von Parkbuchten in hohem – und unverträglichem – Maße von Kurzzeit- und Dauerparkern frequentiert. Kurzzeitparker bringen ihre Kinder zu den unmittelbar angrenzenden Schulen oder holen sie ab, Dauerparker werden überwiegend vom Lehrpersonal der beiden Schulen gestellt. Geplant und zur Attraktivitätssteigerung notwendig ist ein Entfall dieser Parkmöglichkeiten und eine Aufwertung dieses Teiles des Wallrings zu der sonst auf den Wällen üblichen Aufenthaltsqualität.</p> <p>Aufbauend auf der verkehrslenkenden Maßnahme, diesen Teil des Walles für den Individualverkehr zu sperren, werden die Oberflächen neu gestaltet, neue Begrünungsstrukturen gepflanzt und die Elemente des Lichtkonzeptes angewendet. Letztgenanntes bietet sich insbesondere im Hinblick auf die markanten Fassaden der Sonnenschule, aber auch in Bezug auf das Rivius-Gymnasium (außerhalb des Gestaltungsbereichs der Maßnahme, aber in Beziehung dazu stehend) an.</p> <p>Das Parken entfällt hier zukünftig vollständig. Ersatz wird durch die Maßnahme M 1.1.4 (Ausbau Feuersteich) geschaffen. Der Feuersteich grenzt direkt an. Weiterhin ist die Aufwertung des Fußweges zwischen Westwall und Am Seewerngraben entlang des Parkdecks Feuersteich und Bieketurm vorgesehen.</p>
<p>Besonderheiten (im Umsetzungsverfahren)</p>	
<p>Träger der Maßnahme (ggf. weitere Förderzugänge)</p>	<p>Hansestadt Attendorn</p>
<p>Beteiligte (wer insbesondere?)</p>	<p>Hansestadt Attendorn</p>


Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8)

- ◆ Erarbeitung eines Freiraum-/Lichtkonzeptes (Gestaltungskanon Altstadt)
- ◆ Profilierung des Wallringes an Altstadteingängen
- ◆ Verbesserung von Erscheinungsbild und Aufenthaltsqualität (Oberflächen, Stadtmobiliar, Begrünung)

Kenndaten		
Zeitschiene	Planungsphase	2015
	Realisierungsphase	2016 - 2017
Notwendige Vorarbeiten/ Abhängigkeiten	- Die Maßnahme steht in unmittelbarem Zusammenhang zur Errichtung der Parkpalette Feuerreich (Ausgleich der wegfallenden Parkplätze) und kann im Anschluss an die Fertigstellung umgesetzt werden.	
Maßnahmenflächen	zuwendungsfähig (ggf. Verweis auf Anlage)	1.900 m ²
	nicht zuwendungsfähig (ggf. Verweis auf Anlage)	0 m ²
Baukosten brutto (Art der Ermittlung)	zuwendungsfähig	Siehe Gesamtsumme
	nicht zuwendungsfähig	0 €
Planungskosten brutto (Art der Ermittlung)	zuwendungsfähig	Siehe Gesamtsumme
	nicht zuwendungsfähig	0 €
Gesamtkosten		270.755 €
davon n. zwf. Kosten	Kommune	0 €
	andere öffentliche Träger	0 €
	Private	0 €
davon zwf. Kosten		270.755 €

Pläne, Grafiken, o.ä. zur Maßnahmenbeschreibung

Ausschnitt
Gestaltungs-/
Strukturkonzept
(mit Abgrenzung)



Bestandsbilder



unsichere/ungeordnete Verkehrssituation (u.a. durch „Hol-Bring-Verkehre), kein gestalteter Vorplatz vor Schulgebäude, Wallring an den Altstadteneingängen schwer ablesbar (Vor Baumaßnahme „Feuerteich“)



Umbaumaßnahme Parkdeck „Feuerteich“. Der Westwall wird in diesem Zusammenhang neu gestaltet